

Guía de identificación de murciélagos en Honduras

Familia

Noctilionidae

Nombre científico



Foto por Turcios-Casco, M. A.



Foto por Turcios-Casco, M. A.


Noctilio albiventris Desmarest, 1818

La taxonomía sigue las actualizaciones más recientes basadas en Simmons y Cirranello (2023).


[Código de la base de datos](#)

Nocalb


Forma de la llamada



Grabaciones frecuentes de pulsos incompletos



Secuencia de búsqueda



Fase de búsqueda

QCF continúa como un pulso de FM de banda ancha que disminuye.

Parámetros de firmas vocales




Diagrama de cajadel Fc del armónico dominante que muestra el 50%, la mediana y los valores atípicos.

Los parámetros medidos en las llamadas incluye: mínimo, máximo, media y desviación estándar. Percentiles de 10%, 25%, 75%, 90%, y valores de medianas indicando donde están el 80% (90-10) y 50% (75-25) de los valores. El diagrama de caja es una representación gráfica del 50% de los valores con las medianas y el rango de valores periféricos en la línea central. Los valores son redondeados al valor cerrado más cercano como variaciones menores posiblemente debidas al efecto Doppler u otra variación durante la grabación.

La mayoría de los valores de las llamadas son muy variables dependiendo de cómo se miden o de lo que estaba haciendo el murciélago cuando se registraron las llamadas. El Fc es el valor más robusto a utilizar. Consulte el glosario para obtener detalles sobre los parámetros.

Parámetros	N	Min	Máx	Media	Desv. Están.	10%	25%	Mediana	75%	90%
Dur	3349	1.0	15.1	5.2	3.0	1.4	2.2	5.3	7.4	9.2
TBC	2513	24.0	96.9	43.8	19.2	26.6	30.2	35.6	51.6	77.7
Fmin	3349	38.0	69.6	51.9	10.4	39.1	41.6	51.0	62.0	66.7
Fmáx	3349	60.2	71.8	68.2	2.6	63.9	67.8	69.0	70.2	70.8
Fmedia	3349	50.0	70.4	62.6	5.2	54.6	58.8	63.3	67.2	68.5
Fr	3349	44.9	71.8	66.4	4.5	58.8	66.1	67.8	69.0	69.9
FcH1	3349	22.6	34.9	32.3	3.3	26.3	31.3	33.9	34.5	34.8
Fc	3349	45.2	69.9	64.6	6.7	52.6	62.5	67.8	69.0	69.6
FcH3	3349	67.8	104.8	96.9	10.0	78.9	93.8	101.7	103.5	104.4
Sc	3349	-855.4	1446.5	47.4	104.1	-8.1	-2.5	4.0	70.6	183.7

Pmc	3349	0.0	48.9	6.6	9.6	0.0	0.9	1.8	8.6	21.4
AB	3349	0.6	33.4	16.3	10.4	2.4	6.8	14.9	27.4	30.1
PRR	2513	10.3	41.7	26.5	8.8	12.9	19.4	28.1	33.1	37.6


Fuente de datos

Fuente de datos utilizados para los resúmenes acústicos:

Archivos de llamadas (formato ZC) para esta especie proporcionados por Bruce Miller, Michael O'Farrell, y Jose Ochoa

Fuente de datos de distribución: proyecto The Big Bat Theory-ASICH

Distribución regional conocida



- Atlántida
- Cortés
- El Paraíso
- Francisco Morazán
- Gracias a Dios
- Olancho
- Valle

Estado de conservación

IUCN: Preocupación menor (Barquez et al. 2015).

Honduras: Casi amenazada (WCS 2021).

Rango de elevación

9 - 214 msnm

Notas

Ver Hood y Pitocchelli (1983) para detalles emparentados con la dieta y la ecología.

Referencias

Barquez, R. M., S. Perez, B. Miller, y M. M. Díaz. 2015. *Noctilio albiventris*, Lesser Bulldog Bat. IUCN Red List of Threatened Species. e.T14829A22019978.

Hood, C. S., y J. Pitocchelli. 1983. *Noctilio albiventris*. Mammalian Species. 197: 1-5.

Simmons, N. B., y A. L. Cirranello. 2023. Bat Species of the World: A taxonomic and geographic database. www.batnames.org.

WCS. 2021. Lista Roja de Especies Amenazadas de Honduras. Tegucigalpa, Honduras: WCS, SERNA, UNAH-VS, ICF y IUCN. 1-139.

Copyright © 2024, all rights reserved.

